


the OUTDOOR **HER
OES.**

edition **.23**

FR | ES

— **MAESTRO**



corradi.eu

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE



MAESTRO



FR MAESTRO EST UN PRODUIT À L'APPROCHE INNOVANTE, POUR OFFRIR LE PLUS GRAND CHOIX À CEUX QUI VEULENT VIVRE L'OUTDOOR AVEC DES SOLUTIONS AVANT-GARDISTES ET UN STYLE INCOMPARABLE.

La configuration principale de Maestro est autoportée en aluminium, et la couverture peut être pourvue d'une toile coulissante à empaquetage (version Pergotenda®) ou de lames orientables jusqu'à 140° (version pergola bioclimatique).



ES MAESTRO ES UN PRODUCTO CON UN ENFOQUE INNOVADOR, PARA AMPLIAR EL ABANICO DE OPCIONES A AQUELLAS PERSONAS QUE QUIERAN QUE LAS ZONAS EXTERIORES DE SUS CASAS CUENTEN CON SOLUCIONES VANGUARDISTA Y CON UN ESTILO INCONFUNDIBLE.

La configuración principal de Maestro es autoportante de aluminio. La cubierta puede contar con un toldo deslizante plegable (versión Pergotenda®) o lamas orientables hasta 140° (versión pérgola bioclimática).



MAESTRO
Pergotenda®
Jazz version

MAESTRO



FR Dans la version de Maestro à lames orientables, la poutre a toujours une hauteur de 25 cm, mais la gouttière n'est pas saillante. Les dimensions maximales du module unique sont de 470 x 620,5 cm. Les screen sont intégrés et la netteté des lignes est extrême.

Les lames peuvent être orientées jusqu'à 140° et il est possible de choisir le sens d'ouverture en fonction du degré de lumière ou d'ombre souhaité à l'intérieur.

Le moteur de Maestro - disponible dans les versions Master et Somfy - est caché à la vue et les lames, lorsqu'elles sont complètement ouvertes, ne restent visibles de l'extérieur que sur 9,5 cm.

ES En la versión Maestro con lamas orientables, la viga frontal tiene siempre 25 cm de altura, pero el canalón está alineado. Las dimensiones máximas de cada módulo son 470 x 620,5 cm. Los cierres están integrados y se conserva la pureza de líneas.

Las lamas se pueden orientar hasta 140° y se puede elegir la dirección de apertura en función del ángulo con la que incida la luz o la sombra que se desee tener.

El motor de Maestro - disponible en las versiones Master y Somfy está oculto a la vista y las lamas, cuando están completamente abiertas, permanecen visibles en el exterior sólo por 9,5 cm.




MAESTRO

BIOCLIMATIC PERGOLA

Coloris | Colores

Structure et les lames
Estructura y lamas



Dimensions max. Module unique Dimensiones máximas módulo individual	470 x 620,5 cm 400 x 700 cm (Span x Pivot)		3700 L/h 2 écoulements ouverts 2 desagües abiertos
			110 Kg / m ² (dim. 470 x 620,5 x 275h cm)
Section de pilier Sección de columna	15 x 15 cm		6 Avec lames fermées Con lamas cerrada class EN 13561 470 x 620,5 cm 3 Avec lames ouvertes Con lamas abiertas
Poutre de section Sección de la viga	25 x 15 cm		Master Somfy IO
			Opt
L'étape des lamelles Paso de la lama	21,5 cm		Opt
			Opt
Gouttières intégrées Canalones integrados	■ (Span & Pivot)		Opt

La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées et avec 275 cm de passage, donc dans la situation la plus défavorable. En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90° pour éviter des accumulations excessives.

La carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, y a 275 cm de paso, en la situación más desfavorable. En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90°, para evitar la sobre carga.

