

**Persianas enrollables de Griesser.
Renobloc**



Renobloc

La persiana enrollable con cajón Renobloc es idónea para su montaje bajo dinteles ya existentes o directamente en la fachada en caso de reformas o restauraciones. El cajón protege el tejido y el sistema mecánico de las influencias climatológicas. El sistema autoportante de la Renobloc garantiza un montaje sencillo y rápido. Las lamas de aluminio con espuma de la Renobloc están disponibles en alturas de 37 mm y 41 mm. Para vientos muy fuertes está disponible el modelo Vento de 37 mm.





Lamas espumadas 37 y 41 mm



Lama Vento 37 mm



Protección antielevación (opción)



Tipo de cajón acodado




Tipo de cajón redondeado


Aspectos destacados del producto Renobloc



Panorama (opción)



Medidas exactas – compra y montaje sencillos




Pestillo manual (2 opciones)



Proyección (opción)

LA TÉCNICA QUE CONVENCE EN TODO DETALLE



Tejido de persiana enrollable

Lamas de aluminio con espuma de dos placas de 37 y 41 mm. Lamas curvadas, con o sin rendijas de iluminación, rellenas de espuma de poliuretano (100% libre de CFC). La lama de 37 mm está disponible en la versión reforzada como modelo resistente al viento Vento.



Protección antielevación por bloqueo automático (opción)

Un sistema mecánico especial impide automáticamente que se suba el tejido. No tendrá que preocuparse por nada más después de cerrar sus persianas enrollables. Tanto los modelos con motor como la versión Vento tienen instalados por defecto el bloqueo automático. Para otros modelos, el bloqueo automático es opcional.



Tipo de cajón acodado y redondeado

El sistema autoportante garantiza un montaje sencillo y rápido. Está disponible en un cajón con forma redondeada o achaflanada. Los diferentes tamaños permiten una adaptación óptima a la fachada.




Zócalo con cierre central (opción)

Zócalos de aluminio de extrusión con cierre central contra el levantamiento forzado cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor no está disponible el cierre central.



Zócalo con pestillo manual (opción)

Zócalo de aluminio de extrusión con pestillo manual contra el levantamiento forzado cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor no está disponible el pestillo manual.



Proyección (opción)

La proyección permite una mayor transparencia y una mejor circulación del aire cuando el tejido está cerrado. En modelos a motor la proyección no está disponible.




Panorama (opción)

¿Quiere combinar las ventajas de unas persianas enrollables que se pueden cerrar con el confort de unas persianas graduables? Entonces, Panorama será la mejor elección.

Descubra nuestras soluciones con las variantes Panorama Combi y Panorama+.

VENTO




Lama de persiana resistente al viento de 37 mm Vento

Esta lama de persiana es muy resistente a las flexiones gracias al mayor espesor de las paredes de la cámara y a la presencia de una espuma compactada.




Modelo resistente al viento Vento

Tanto las guías resistentes al viento como las lamas reforzadas y los zócalos impiden que el cuerpo de la persiana se salga de las guías a causa del viento.



Guía estándar Vento

Guía estándar resistente al viento.



Guía empotrada Vento (opción)

Los rieles guía especialmente diseñados para soportar vientos muy fuertes presentan una mayor profundidad de penetración de 40 mm. Esto impide que el tejido se desencaje.



Zócalo resistente al viento

El zócalo del tipo A54 con escuadra de refuerzo y tope integrado es el tercer elemento de prevención contra vientos muy fuertes.

CLASES DE RESISTENCIA AL VIENTO

bk	Guía	
	Standard	Empotrada
1000	6	6
1500	6	6
2000	6	6
2500	4	5
3000	3	4
3500	2	2





PANORAMA (OPCIÓN)

Panorama

Disfrute de todas las ventajas de una persiana enrollable y de una persiana graduable al mismo tiempo. Las lamas de todo el tejido pueden inclinarse hacia arriba, proporcionándole tanto visibilidad como circulación de aire puro.



Panorama Combi

¿Quiere disponer de la versión Panorama solo en una zona determinada del tejido? Sin problema, la zona Panorama se sitúa a una altura de 60 cm.



Opción Panorama+

Protégase de los pesados insectos. Le presentamos la solución Panorama con mosquitera integrada.



DIMENSIONES MÁXIMAS RENOBLOC PANORAMA


Panorama con lama de alu DP37

	bk min.	bk máx.	gh min.	gh máx.	A máx.
Manivela	650	2500	1000	2500	2.5 m ²
Motor	700	2500	1000	2500	7.0 m ² *
Motor radio.	800	2500	1000	2500	7.0 m ² *

La versión Panorama solo está disponible con la lama de persiana DP 37.

*Panorama Combi sólo 6.25m²

Nuestro mundo de color



NUESTROS COLORES



RollColors

Nuestra colección RollColors le ofrece una amplia selección. Estamos convencidos de que ofrece alternativas para todos los gustos.

COLORES

RollColors			Elementos del marco	Lamas					
				Guías, Zócalo	DP 37	DP 41	DP 54	RS 37 SL Vento	Panorama DP 37
De disposición inmediata									
	RAL 9016	Blanco		●	●	●	●	●	
	RAL 9006	Aluminio nat.		●	●	●	●	●	●
VSR 907	RAL 9007	Gris aluminio		●	●	●	●	●	
	RAL 7038	Gris		●	●	●	●	●	●
	RAL 7022	Gris sombra		●	●	●	●		
	RAL 7016	Gris antracita		●	●	●	●	●	●
	RAL 8019	Marrón gris		●	●	●	●		
Otros RollColors									
VSR 901	NCS S 0502-Y	Blanco puro		●	●				
VSR 010	NCS S 0502-B	Blanco		●	●	●	●	●	●
VSR 904	NCS S 1502-G	Gris claro		●	●				
VSR 130	NCS S 3000-N	Gris		●	●				
VSR 120	NCS S 3560-Y80R	Terracota		●	●				
VSR 330	NCS S 3560-R	Rojo violeta		●	●	●	●		
VSR 220	NCS S 7020-B90G	Verde musgo		●	●	●	●		
VSR 240	NCS S 2010-Y30R	Beige claro		●	●	●	●	●	●
VSR 110	NCS S 4010-Y50R	Beige		●	●	●	●		
VSR 780		Bronce		●	●				
VSR 071	NCS S 8010-Y50R	Marrón		●	●				
G 22	NCS S 8010-Y10R	Marrón		●	●	●	●	●	
G 23	NCS S 1010-Y10R	Crema		●	●	●	●	●	
G 44	RAL 9005	Negro		●	●	●	●		
G 31	Imitation Teak	Teak			●	●	●		
G 84	Imitation Golden Oak	Golden Oak			●	●	●		